

**AUTORIZAÇÃO EXCECIONAL DE EMERGÊNCIA****N.º 2019/19**

Autorização excecional de emergência ao abrigo do Art.º 53 do Regulamento (CE) nº 1107/2009, de 21 de outubro para utilização do produto **TEPPEKI** para o controlo da mosca branca no tomate de indústria.

**1.ANTECEDENTES**

Sobre o assunto em epígrafe e na sequência da v/ carta temos a considerar o seguinte:

1. Em anos anteriores registaram-se níveis de infestação de mosca branca elevados que causaram perdas de produção no tomate de indústria na região do Ribatejo. Apesar do esforço da produção na implementação de medidas culturais, como por exemplo a destruição de plantas hospedeiras e rotação cultural, regista-se já a presença de adultos, que poderão causar graves prejuízos na cultura quando se ocorrerem condições ótimas para o seu desenvolvimento.
2. O tomate de indústria tem condicionalismos relativos às substâncias que podem ser utilizadas na sua proteção fitossanitária.
3. O TEPPEKI está homologado em Itália a para o controlo de mosca branca de tomate de indústria e em Portugal já está em tomate em estufa e afídeos.

**2.FUNDAMENTAÇÃO**

De acordo com o artigo 53.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, de 21 de outubro, em circunstâncias especiais, um Estado-Membro pode autorizar, por um prazo máximo de 120 dias, a colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos com vista a uma utilização limitada e controlada, se tal medida parecer necessária devido a um perigo que não possa ser contido por quaisquer outros meios razoáveis.

Face ao exposto, e perante o carácter excecional da situação é concedida autorização para a utilização do produto **TEPPEKI**, ao COTHN, por um período de 120 dias, para o controlo de mosca branca no tomate de indústria, nas seguintes condições:

- Dose de aplicação: 160 g /ha;
- Volume de calda: o produto deve ser dissolvido numa pequena quantidade de água e introduzido no sistema de irrigação;
- Técnica de aplicação: através do sistema de irrigação;
- Número máximo de aplicações: 2;
- Época de aplicação: após a crise de transplantação (1-7 dias) e se necessário repetir após 10-14 dias;
- Intervalo de Segurança: não aplicável;

- Precauções toxicológicas, ecotoxicológicas e ambientais: as constantes da ficha de precauções em anexo.

O produto deverá ser utilizado com acompanhamento técnico adequado. Quaisquer falhas de eficácia são da exclusiva responsabilidade do utilizador.

Chamamos a atenção para o facto de que, de acordo com o documento da Comissão Europeia SANCO/10087/2013, de 1 de Fevereiro, (ponto 2.1.), as autorizações excecionais só poderão ser autorizadas uma vez, devendo ser dado início a um procedimento para resolver no futuro estas finalidades através de outras figuras do Regulamento (Reconhecimento Mútuo, Extensão da Autorização).

De acordo com as mais recentes orientações da Comissão Europeia solicita-se o envio a esta Direção-Geral no final dos 120 dias de uma relação nominal das áreas das parcelas onde foi aplicado o produto em causa.

A Subdiretora Geral

**Anexo:** Ficha de precauções

**FICHA DE PRECAUÇÕES**
**TEPPEKI**

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 50% (p/p) de flonicamida

**CLASSIFICAÇÃO**
**CLASSE DE PERIGO:**

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

**CATEGORIA DE PERIGO:**
**PICTOGRAMA**

**GHS07**
**PALAVRA SINAL**

Atenção

**ADVERTÊNCIA DE PERIGO**
**H412** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**H319** Provoca irritação ocular grave.

**RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA**
**GERAL (P100 a 199)**
**P102** Manter fora do alcance das crianças.

**PREVENÇÃO (P200 a 299)**
**P270** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

**P280** Usar luvas de protecção e protecção ocular.

**RESPOSTA (P300 a 399)**
**P305+P351+P338** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

**P337+P313** Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

**ARMAZENAMENTO (P400 a 499)****ELIMINAÇÃO (P500 a 599)**

**P501** Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

**INFORMAÇÃO ADICIONAL**

**EUH210** Ficha de segurança fornecida a pedido.

**EUH401** Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

**EUH208** Contém formaldeído. Pode provocar uma reação alérgica.

**SPoPT5** Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

**SP1** Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

**SPe8** Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas.

**SPPT1** A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Este produto destina-se ao uso profissional.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 808250143